



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-PL.ПБ68.В.00999/20

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТРОЙАЛЬЯНС».

Место нахождения: 117623, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ВЛАДЕНИЕ 248, СТРОЕНИЕ 10.
ОГРН: 1147746630900, телефон: +74952042885, факс: +74952042885, e-mail: alex@tomar.su.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.

Место нахождения: ПОЛЬША, Poland, Przywory, ul. Wiejska, 13.

Телефон: +48774271371, факс: +48774271371, e-mail: info@eurosystempolska.pl.

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные кровельные и гидро-пароизоляционные: мембраны на основе полипропилена, марок: Eurovent BASIC, Eurovent CLASSIC, Eurovent CLASSIC PLUS, Eurovent HOME PRO, Eurovent MAXI, Eurovent MAXI PLUS, Eurovent STRONG, Eurovent SUPER, Eurovent RFLEX, Eurovent VSTRONG, Eurovent XSTRONG, Eurovent COMFORT, Eurovent STRATOS, Eurovent MONO, Eurovent MAGNUM, Eurovent BITUMI, Eurovent SYNTEX, Eurovent ANTIDROP, Eurovent METALLIC, Eurovent MATT, Eurovent AKTIV, Eurovent AKTIV 3, Eurovent CLIMA, Eurovent CLIMA X, Eurovent AKTIV ALU, Eurovent WALL PROTECT, Eurovent WALL PROTECT 3, Eurovent FASSADE, TOPDACH 100, TOPDACH 115, TOPDACH 125, TOPDACH 135, TOPDACH 140, TOPDACH 150, TOPDACH 160, TOPDACH 165, TOPDACH 180, TOPDACH 210, TOPDACH WALL, Supernova 100, Supernova 115, Supernova 125, Supernova 135, Supernova 150, Supernova 160, Supernova 165, Supernova 180, Supernova 210, Supernova WALL, DACHMASTER 100, DACHMASTER 120, DACHMASTER 130, DACHMASTER 140, DACHMASTER 150, DACHMASTER 165, DACHMASTER 180, DACHMASTER 200, DACHMASTER WALL, толщиной от 0,2 до 0,22 мм, поверхностной плотностью от 90 до 350 г/м², выпускаемые по технической документации изготовителя. Контракт № RU/TDSA/2015/1 от 14.04.2015 года.

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): 23.99.12.110

Код ТН ВЭД России: 5603139000, 5603149000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Показатели пожарной безопасности согласно приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением.

Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 27.03.2020 ПО 26.03.2025.

М.П. Заявитель

подпись

Генерального директора

Томаровича Александра Игоревича

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, помещение I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, телефон: +74954813340, регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.11ПБ68.



Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д- PL.ПБ68.В.00999/20
На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

Специалист (специалисты)
участвующий в процессе
подтверждения соответствия

подпись

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

подпись

Харгатаева Татьяна Викторовна
инициалы, фамилия